



EDADES 2017/2018

Encuesta sobre alcohol y drogas en España

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

Secretaría de Estado de Servicios Sociales

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Madrid, 10 de diciembre de 2018.

Aspectos generales

→ Antecedentes:

- Desde **1995**, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, **cada dos años**, una Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España en población general residente en **hogares (15-64 años)**. Los resultados son representativos a nivel nacional.

→ Muestra:

- **21.249** cuestionarios válidos.

→ Módulos específicos:

- En **2017/2018** se han introducido diferentes **módulos**:

Nuevas sustancias

Cigarrillo electrónico

Cannabis

Internet

Hipno-sedantes

Juego

Bebidas energéticas

Algésicos opioides



Consumo de drogas




Prevalencia de consumo (%) por sexo

Últimos 12 meses. Población 15-64 años

Las drogas más **consumidas** son el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes

El **cannabis** es la **droga ilegal** más consumida



- El consumo de todas las sustancias, excepto los **hipnosedantes** y los **analgésicos opioides** está más extendido entre los **hombres**



Tabaco

Tendencia: Aumento del consumo diario


Consumo últimos 30 días:



77,0%	15,4%	7,6%
Cajetilla	De liar	Ambos

→ Dejar de fumar:

No se ha planteado	33,4
Se ha planteado no lo ha intentado	21,2
Se ha planteado lo ha intentado	45,4





Alcohol



Tendencia: Estable, valores altos



Consumo por tipo de bebida

entre los consumidores de los últimos 7 días

cerveza	48,2
vino	26,1
combinados	17,4
licores fuertes	3,2
vermú	2,8
Licor frutas	2,4

Razones de consumo*

Últimos 12 meses






Alcohol




Prevalencia consumos intensivos




Prevalencia borracheras

Últimos 30 días



Consumo de riesgo de alcohol (AUDIT*≥8)

Porcentaje calculado entre toda la población de 15-64 años.





Hipnosedantes

Hipnosedantes con o sin receta

11,1% los ha consumido en el **último año**


Perfil consumidores 15-64 años, últimos 30 días

→ **Sexo:** 63,9% mujeres

→ **Edad media:** 47,5 años

Hipnosedantes sin receta

1,3% los ha consumido en el **último año**







Algodones opioides

6,7% los ha consumido en el último año

La mayoría (88,7%) los obtienen a través de receta médica y

El 95% los consumen siguiendo las instrucciones de su médico

Prevalencia de consumo (%) por sexo








Cannabis

Perfil consumidores 15-64 años, últimos 30 días

- **Sexo:** 71% hombres
- **Edad media:** 34,3 años
- **Nº medio de porros consumidos/día:** 2,7 porros
- **Policonsumo de 3 o más sustancias:** 81,6%
- **Mezcla con tabaco:** 92,9% lo han mezclado





Cocaína*

Perfil consumidores cocaína polvo y/o base

15-64 años, últimos 12 meses

→ **Sexo:** 77,7% hombres

→ **Edad media:** 36,6 años


→ **Policonsumo de 3 o más sustancias:** 92,9%

→ **Problemas con familiares o amigos:** 23,6% (2,7% PG**)

→ **Problemas con la policía o la ley:** 15,4% (1,1% PG)

→ **Problemas económicos:** 14% (1,1% PG)


→ **Accidentes de tráfico:** 5,6% (0,6% PG)



Alguna vez en la vida

Últimos 12 meses

Últimos 30 días






Riesgo percibido

- Aumenta el riesgo percibido ante el consumo de la **mayoría de las drogas**
- Mayor percepción de riesgo en las **mujeres**
- El **alcohol** es la sustancia que **se percibe como menos peligrosa**: Menos de la mitad de la población considera que **consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana** causa **muchos o bastantes problemas**

Porcentaje que piensa que consumir cada sustancia (esporádicamente*) **puede producir muchos/bastantes problemas (%)**






Disponibilidad percibida

→ **Tendencia estable** para todas las sustancias

→ La droga que se percibe como **más disponible es el cannabis**: El **63,3%** de la población cree que es fácil o muy fácil conseguirlo en 24 horas.

Porcentaje que piensa que es fácil o muy fácil conseguir las siguientes drogas (%)






Nuevas sustancias psicoactivas NPS



**Prevalencia de consumo (%)
alguna vez en la vida**




1,1% de la población de 15 a 64 años
ha probado alguna vez NPS

Perfil del consumidor

- ➔ Consumo experimental
- ➔ Sexo: 78% hombres
- ➔ Edad media: 59% de 25 a 44 años
- ➔ Alta percepción de disponibilidad en consumidores
- ➔ Baja percepción del riesgo en consumidores
- ➔ Consumidor de sustancias legales e ilegales

Vías de obtención





Uso compulsivo de internet




Método de estimación

The Compulsive Internet Use Scale (CIUS)

- 14 preguntas
- Puntuación total **56 puntos**
- Uso compulsivo de internet ≥ 28 puntos

906.000 personas de 15 a 64 años

han hecho un uso compulsivo de internet



2015/2016 2017/2018


Uso compulsivo de internet



15-64 años



SEXO






Jugar dinero




Online y presencial


Jugar dinero online (en internet) (%)




EDAD (años)




Jugar dinero presencial (fuera de internet) (%)



EDAD (años)





Muchas Gracias

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Secretaría de Estado de Servicios Sociales

**Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones**

Madrid, 10 de diciembre de 2018

<http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>